

// 10 modelos clásicos y modernos para todos los gustos



Puertas de entrada Comfort

Puertas de aluminio económicas con cerradura de seguridad triple





Porque su hogar lo merece

La puerta de entrada es la puerta a su reino

Una puerta de entrada cumple muchos fines: ofrece protección, mantiene fuera el frío y es la tarjeta de presentación de una casa. El programa de puertas de entrada Comfort de Hörmann le ofrece una serie de modelos económicos que cumplen todos estos fines para que usted se sienta a gusto en su hogar.

Cerradura de seguridad triple

En su hogar, usted quiere sentirse seguro. Por este motivo todas las puertas de entrada Comfort de Hörmann están equipadas de serie con una cerradura de seguridad triple. Esto le ofrece una gran seguridad.




Rápido: con revestimiento de material sintético

Todas las puertas de entrada Comfort de Hörmann están disponibles con un revestimiento de material sintético en blanco (máx. 1.150 x 2.250 mm). Estas versiones a unos precios económicos se indican en el catálogo con **K. Su ventaja:** el suministro rápido. Estas puertas se suministran como representadas en 14 días laborales, con laterales fijos y equipamientos individuales en 21 días laborales.



Alta calidad: con revestimiento de aluminio

Algunos modelos selectos de las puertas Comfort de Hörmann también están disponibles con un revestimiento de aluminio de alta calidad (máx. 1.150 x 2.250 mm). Estas puertas se indican con **A**. El revestimiento de aluminio se ofrece en los colores blanco, CH 703 (antracita) y CH 607 (marrón, marone). El plazo de suministro de los modelos representados y los modelos con equipamiento individual es de 24 días laborales.



Calidad de marca probada

Marcación CE según EN 14351-1

Para todas nuestras puertas de entrada confirmamos con la marcación CE su conformidad con las directivas CE según EN 14351-1 y el cumplimiento de los requisitos básicos fijados en las mismas.


Sistema de garantía de calidad según DIN ISO 9001

La producción de las puertas de entrada Hörmann está certificada según la norma DIN ISO 9001. Una vez más queda documentado así el lema de Hörmann: "Calidad sin compromisos".



Las económicas puertas de entrada de aluminio Comfort

Las puertas de entrada de aluminio Comfort de Hörmann con revestimientos de material sintético y aluminio le ofrecen la calidad de Hörmann a un precio económico. Los 10 modelos convencen tanto en sus diseños modernos como los diseños clásicos, así como por sus excelentes características de calidad en cuanto a seguridad, comodidad y aislamiento térmico.



Buen aislamiento térmico

El sistema de perfiles de 80 mm de espesor con rotura térmica y el revestimiento de 30 mm de espesor ofrecen un buen aislamiento térmico. En función del modelo las puertas de entrada Comfort se suministran con un valor U de hasta $1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Así ahorrará costes de calefacción sin prescindir de un agradable ambiente en su hogar.

Acrisolamiento térmico doble

No tiene que temer una excesiva pérdida de energía incluso en puertas de entrada con grandes superficies acristaladas. El acrisolamiento doble de aislamiento convence con un valor U de hasta $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Ajuste óptimo

Con las bisagras de dos partes, regulables en tres direcciones se puede ajustar la puerta de entrada Comfort perfectamente. Así, su puerta queda óptimamente sellada y enclava de forma sencilla y segura en la cerradura.



Cerradura de seguridad triple

La cerradura de seguridad asegura la puerta mediante un gatillo y un pestillo, así como con dos pasadores basculantes con gancho de acero adicionales (arriba y abajo). Así asegura la puerta de entrada Comfort en 3 puntos simplemente girando la llave.



Otras variantes de cerraduras figuran en la página 17



Equipamiento de serie

Elegante roseta

Todas las puertas de entrada Comfort disponen de una elegante roseta cilíndrica blanca en el exterior.



Umbral inferior con rotura térmica

El robusto umbral de la puerta de entrada de 80 mm de ancho y con aislamiento térmico se ofrece en color plateado EV1 y se atornilla de forma no visible hacia abajo.



Ilustración con lateral fijo y perfil de compensación para hojas opcional



Un “look” moderno

A juego con las últimas tendencias arquitectónicas

Líneas rectas, elementos de cristal y acero inoxidable de alta calidad, así como un aspecto general armónico: todo esto le ofrecemos con los nuevos modelos Comfort. Todos los modelos con todas las ventajas de serie respecto a calidad, seguridad y aislamiento térmico.



908 K
Revestimiento de material sintético en blanco



908 A
Revestimiento de aluminio en blanco



908-5 A
Revestimiento de aluminio en CH 703

908-5 A
Revestimiento de aluminio en CH 607

Acrilamiento de aislamiento térmico (WSG), exterior Float transparente, interior Parsol gris o Float (en caso de CH 703 y CH 607), chorreado con arena con franjas transparentes, tirador 38-2



El nuevo color de Hörmann: CH 607

El nuevo color de Hörmann marone compagina perfectamente con los marcos de ventanas marrones oscuros. Con su acabado estructurado la puerta de entrada le da un toque muy especial a su hogar.

Acrilamiento WSG,
exterior Float transparente,
interior Float chorreado con arena
y bandas transversales
transparentes, tirador 38-2



904 K
Revestimiento de
material sintético
en blanco



904 A
Revestimiento de
aluminio en CH 703



904 A
Revestimiento de
aluminio en CH 607

Ilustración con lateral fijo con acristalamiento de diseño y perfil de compensación para hojas opcional

Acristalamiento WSG, exterior Float transparente, interior Parsol gris o Float (en caso de CH 703 y CH 607), chorreado con arena con bandas transversales transparentes, tirador 38-2



906 K

Revestimiento de material sintético en blanco

906 A

Revestimiento de aluminio en blanco



906-5 A

Revestimiento de aluminio en CH 703



906-5 A

Revestimiento de aluminio en CH 607

Ilustración con lateral fijo y perfil de compensación para hojas opcional, sistema de buzones y tejadillo 105



Personalice su puerta con complementos a juego

Laterales fijos, acristalamientos superiores, sistemas de buzones

Hörmann le ofrece un sinfín de opciones de diseño a juego con todas las puertas de entrada Comfort. Por ejemplo con laterales fijos y acristalamientos superiores para un aspecto más elegante y más luz en la casa. Además, le ofrecemos sistemas de buzones a medida, adaptados a la puerta de entrada Comfort y a su hogar.



900 K
Revestimiento de material sintético en blanco



900 A
Revestimiento de aluminio en blanco



900 A
Revestimiento de aluminio en CH 607

Acrilamiento WSG,
exterior Float transparente,
interior Mastercarré,
tirador 38-2



El exclusivo color Hörmann CH 703

Un noble antracita y el acabado estructurado caracterizan el color CH 703 que sólo está disponible en Hörmann. De esta forma puede darle un toque personal que compagina excelentemente con la arquitectura moderna.

Acrilamiento WSG,
exterior Float transparente,
interior Mastercarré,
tirador 38-2



902 K
Revestimiento de
material sintético
en blanco

902 A
Revestimiento de
aluminio en blanco



902 A
Revestimiento de
aluminio en CH 703



902 A
Revestimiento de
aluminio en CH 607

Acrilamiento ISO,
acrilamiento
3D de color especial,
tirador 14-2



927 K
Revestimiento de material
sintético en blanco

Acrilamiento WSG,
exterior Float transparente,
interior Gotik blanco,
tirador 92-2



974 K
Revestimiento de material
sintético en blanco

911 K

Revestimiento de material sintético en blanco sin lateral fijo, acristalamiento WSG, exterior VSG transparente, interior Satinato transparente con ranuras y facetas de cristal en espacio entre los vidrios, tirador 14-2

Ilustración con lateral fijo de diseño y perfil de compensación para hojas opcional



Diseños clásicos

La elegancia intemporal combinada con el confort actual

Una de las ventajas de las puertas de entrada Comfort de Hörmann reúne elementos de estilo clásico con todas las ventajas de una puerta de aluminio moderna, es decir con aislamiento térmico, seguridad y comodidad. Disfrute de este doble beneficio.

Acrilamiento ISO,
exterior Parsol bronce,
convexo, interior Chinchilla blanco,
tirador 81-1

Acrilamiento WSG,
exterior Float transparente,
interior Gotik blanco,
tirador 29-1



937 K
Revestimiento de material
sintético en blanco

976 K
Revestimiento de material
sintético en blanco



Consejo: En el amplio catálogo de puertas de entrada de aluminio encontrará el programa completo de Hörmann con todas las puertas de entrada TopComfort, TopPrestige y TopPrestigePlus, como, por ejemplo, la puerta de entrada modelo 694 TP ilustrado.



Buen equipamiento de seguridad

La mejor protección fácil de manejar

Es bueno saber que a parte del equipamiento de seguridad estándar de las puertas de entrada Hörmann, se puede dotar la puerta con una tecnología inteligente para aun más confort y seguridad. Hörmann le ofrece las posibilidades más modernas, desde el bloqueo automático hasta un elevado confort de mando con automatización vía radiofrecuencia con io-homecontrol®. Su distribuidor Hörmann puede asesorarle y darle más información sobre este tema.

Más seguridad paso a paso

Hörmann le ofrece diferentes paquetes de seguridad para aumentar paso a paso la seguridad y el confort de su hogar.

Apertura segura con estribo de acero integrado:

El paquete de seguridad **S-3 S** dispone de un estribo de acero integrado en la cerradura. Así primero sólo abre la puerta un poco sin que la otra persona pueda abrir la puerta por un empujón.

Este paquete de seguridad también se suministra con la cerradura automática (**S-5 S Automatik**) que bloquea su puerta de entrada automáticamente al cerrarla. La cerradura Automatik también se suministra sin estribo de acero (**S-5 Automatik**).

Bloqueo automático, apertura cómoda:

Los paquetes de seguridad **S-5 Comfort, Plus, Scan** e **io-homecontrol®** disponen de una cerradura automática que bloquea la puerta de entrada automáticamente al cerrarla. Al abrirla mediante uno de los posibles elementos de mando (pulsador interior, emisor manual, etc.) un motor integrado en la cerradura la desbloquea, y la puerta puede abrirse fácilmente. También puede seguir abriendo su puerta de entrada con la llave.

Abrir pulsando el botón:

Con la cerradura **S-5 Comfort**, es posible abrir la puerta de entrada mediante una pulsación de botón, p. ej. mediante un interfono. Esto es apropiado especialmente para viviendas de varias familias.

Mediante tecnología de transpondedor:

Con el paquete **S-5 Comfort Plus** puede abrir la puerta además desde el exterior de forma cómoda mediante la técnica de transpondedor, es decir con una llave electrónica sin necesidad de tocar la puerta.

Por huellas dactilares (ver ilustración izquierda):

Con el **S-5 Comfort Scan** abre su puerta de entrada mediante un escáner dactilar. Así ya no le hará falta una llave. Además, también puede equipar su puerta de garaje Hörmann con esta tecnología.

Con emisor manual io-homecontrol®:

S-5 Comfort io-homecontrol® es la tecnología más moderna: abra la puerta de entrada cómodamente con el emisor manual, con el que también podrá controlar otros productos, como el automatismo del garaje o de la cancela de entrada vía radiofrecuencia.

Un buen tirador

Opcionalmente a los tiradores ilustrados para los modelos de las páginas 6 - 15, también puede elegir uno de los siguientes modelos.



81-1
Latón pulido



29-1
Latón, macizo bruñido



92-2
Acero inoxidable cepillado




14-2
Acero inoxidable mate cepillado



38-2
Acero inoxidable mate cepillado

Equipamiento adicional



Manilla interior de acero inoxidable con roseta de cilindro



Abrepuertas eléctrico



Tarja redondeada exterior



Chapa de zócalo de acero inoxidable para puerta y tarja lateral



**Experimente la auténtica
calidad de Hörmann**

Puertas de entrada

Para cada tipo de necesidad y exigencia, Usted encontrará un modelo adecuado en nuestro amplio programa de puertas de entrada.

Puertas de acero

Montaje rápido: Las sólidas puertas para todas las zonas de su casa, desde el sótano hasta debajo de la cubierta.

Cercos

Elija del amplio programa para edificios nuevos, ampliación y reformas.

Puertas de garaje

A juego con su estilo personal: puertas basculantes o seccionales de acero o madera.

Automatismos

Disfrute la comodidad: automatismos Hörmann para puertas de garaje y cancelas.

www.hoermann.com

Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión.

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.



Hörmann: Alta calidad



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos y técnicas al más alto nivel.

Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

